




<p><b>Le Planning Familial est ouvert :</b>  <b>a) Aux femmes cisgenre uniquement</b>  <b>b) Aux femmes cisgenre et transgenre uniquement</b>  <b>c) Les personnes LGBTI y sont généralement les bienvenu-e-s</b></p> <p><u>Réponse :</u> c)</p>	<p><b>Laquelle de ces propositions n'est pas un mode de transmission du VIH :</b>  <b>a) L'échange de salive</b>  <b>b) Le contact sanguin</b>  <b>c) La pénétration vaginale</b></p> <p><u>Réponse :</u> a) Il n'y a aucun risque de transmission si on embrasse une personne séropositive. Les modes de transmissions sont : le sang, le sperme, le liquide pré-séminal, les sécrétions vaginales, le lait maternel.</p>	<p><b>Qu'est-ce qu'un roule-ta-paille ?</b>  <b>a) Un carnet de feuilles pour sniffer</b>  <b>b) Un étui à paille contre l'hépatite B</b>  <b>c) Un préservatif sans réservoir</b></p> <p><u>Réponse :</u> a) Ça ressemble à un paquet de feuilles pour tabac, mais les feuilles sont plus épaisses.</p>
<p><b>La PrEP est :</b>  <b>a) Un moyen de protection contre le VIH</b>  <b>b) Un moyen de protection contre la syphilis</b>  <b>c) Un moyen de ne pas développer le VIH après une prise de risque</b></p> <p><u>Réponse :</u> a) Par prise de Truvada, un médicament permettant de lutter contre le VIH.</p>	<p><b>Actuellement en France, par rapport à une personne séronégative, une personne séropositive sous traitement a une espérance de vie :</b>  <b>a) Inférieure</b>  <b>b) Égale</b>  <b>c) Supérieure</b></p> <p><u>Réponse :</u> b)</p>	<p><b>Pour une personne transgenre, l'opération génitale...</b>  <b>a) est l'étape finale obligatoire</b>  <b>b) est interdite en France</b>  <b>c) dépend du libre choix de la personne</b></p> <p><u>Réponse :</u> c) Il n'y a aucune obligation à se faire opérer lorsqu'on est une personne transgenre (quelle que soit l'opération)</p>
<p><b>La gommarastose est ?</b>  <b>a) un médicament anti-VIH</b>  <b>b) une IST tropicale</b>  <b>c) un mot inventé</b></p> <p><u>Réponse :</u> c) Ça ressemble à un nom d'IST mais ce n'en est pas une !</p>	<p><b>L'hépatite C peut être transmise par ?</b>  <b>a) un rapport anal</b>  <b>b) un baiser avec la langue</b>  <b>c) les deux</b></p> <p><u>Réponse :</u> a)</p>	<p><b>Qu'est-ce qui rend plus sensible à une contamination au VIH ?</b>  <b>a) le paludisme</b>  <b>b) une muqueuse irritée</b>  <b>c) la consommation d'alcool</b></p> <p><u>Réponse :</u> b)</p>




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*



*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*


<p><b>Qu'est-ce que le Chemsex ?</b>  a) Un cocktail à base de Curaçao et d'arôme de fraise Tagada  b) Une marque de lubrifiants aromatisés  c) Une pratique sexuelle</p> <p><i>Réponse : c) Il s'agit du fait de prendre des produits psychoactifs pendant des rapports sexuels</i></p>	<p><b>Qu'est-ce que le TROD ?</b>  a) le Test Rapide à Orientation Diagnostique  b) le Traitement des Rétrovirus à Osmose en Dialyse  c) le Thérapeute de Référence de l'Observatoire des Drogues</p> <p><i>Réponse : a) C'est un test de dépistage, par exemple du VIH ou de l'hépatite C, qui donne un résultat rapidement avec une seule goutte de sang</i></p>	<p><b>Où peut-on acheter un autotest du VIH ?</b>  a) dans une maison de la presse  b) dans une pharmacie  c) dans un laboratoire d'analyse médicale</p> <p><i>Réponse : b)</i></p>
<p><b>Comment se protéger de l'hépatite B ?</b>  a) par la pilule contraceptive  b) par homéopathie  c) par la vaccination</p> <p><i>Réponse : c)</i></p>	<p><b>Lors d'un rapport sexuel avec une personne positive indétectable au VIH, peut-on être contaminé par le VIH ?</b>  a) Oui, si on s'embrasse  b) Oui, si on n'utilise pas un préservatif  c) Non</p> <p><i>Réponse : c)</i></p>	<p><b>Quelle infection peut être transmise par voie sexuelle ?</b>  a) la diphtérie  b) l'infection à chlamydia  c) la grippe aviaire</p> <p><i>Réponse : b)</i></p>
<p><b>Quel est l'autre nom de la blennorragie ?</b>  a) la chaude-pisse  b) le brûle-gland  c) les lames de rasoir</p> <p><i>Réponse : a)</i></p>	<p><b>Qui peut-on consulter en cas de problème dans sa vie sexuelle ?</b>  a) Un·e médium  b) Un médecin-conseil  c) Un·e sexologue</p> <p><i>Réponse : c)</i></p>	<p><b>Parmi ces lieux, où peut-on bénéficier d'un dépistage du VIH ?</b>  a) au service santé de la Préfecture  b) chez soi avec un autotest  c) à la médecine du travail</p> <p><i>Réponse : b)</i></p>




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*



*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*



*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*


<p>Qu'est-ce qui peut guérir l'homosexualité ?</p> <p>a) rien, ce n'est pas une maladie b) les électrochocs c) une psychanalyse</p> <p><u>Réponse :</u> a)</p>	<p>Parmi ces personnes, qui ne peut pas subir de violences au sein d'un couple ?</p> <p>a) les personnes célibataires b) les femmes bisexuelles en couple c) les hommes gays en couple</p> <p><u>Réponse :</u> a) Aucun format de couple n'est à l'abri des violences conjugales. Les femmes bisexuelles sont plus concernées par le phénomène.</p>	<p>Comment réduire les risques de transmission de la syphilis ?</p> <p>a) En évitant les rapports sexuels avec les personnes cis b) En utilisant un préservatif c) En se faisant vacciner</p> <p><u>Réponse :</u> b) Il n'existe pas de vaccin contre la syphilis, et le préservatif réduit les risques mais n'assure pas une protection complète</p>
<p>Quel événement national récolte des fonds pour la lutte contre le VIH-Sida ?</p> <p>a) le Téléthon b) le Sidaction c) la Solida-Sida</p> <p><u>Réponse :</u> c)</p>	<p>Qu'est-ce qu'une digue dentaire :</p> <p>a) Un barrage contre la mauvaise haleine b) Un type d'appareil dentaire moderne c) Un moyen de protection contre les IST par voie orale</p> <p><u>Réponse :</u> c)</p>	<p>Lors d'une relation sexuelle avec pénétration, qui peut se protéger avec en mettant un préservatif ?</p> <p>a) La personne qui pénètre b) La personne qui est pénétré.e c) Les deux</p> <p><u>Réponse :</u> c) Il existe des préservatifs internes et des préservatifs externes.</p>
<p>Les préservatifs, internes et externes, sont un moyen de :</p> <p>a) Contraception b) Protection contre certaines IST c) Les deux</p> <p><u>Réponse :</u> c) Mais de plus en plus de jeunes l'utilisent uniquement parce que c'est un moyen de contraception</p>	<p>En cas de gingivite, le risque d'être contaminé par le VIH est augmenté lors d'un rapport oral.</p> <p>a) Non, on n'attrape pas le VIH par voie orale b) Non, si je me suis bien brossé les dents. c) Oui, si je n'utilise pas de moyen de protection adapté</p> <p><u>Réponse :</u> c) Les gingivites provoquent des saignements au niveau de gencives, ce qui augmente le risque de contamination au VIH dans tout type de rapport oral. Il est conseillé de consulter un dentiste et d'utiliser des moyens de protection adaptés : préservatif, digue dentaire, PrEP...</p>	<p>Lors d'une relation sexuelle entre deux femmes, celles-ci peuvent-elles contracter une IST ?</p> <p>a) Non b) Oui, si au moins l'une d'entre elle possède un pénis c) Oui, qu'importe leurs parties génitales</p> <p><u>Réponse :</u> c)</p>




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*



*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*


<p>Selon une enquête du Comité Intesexe Activiste datant de 2019, les personnes intersexes pensent que la prise en charge médicale spécifique de leur intersexuation a été :</p> <p>a) la plupart du temps bénéfiques b) la plupart du temps inutiles c) les avis sont partagés</p> <p><u>Réponse :</u> b)</p>	<p>Le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus, ne peut être contracté que par des personnes possédant un utérus.</p> <p>a) Vrai b) Faux, il peut être contracté lors de rapports anaux c) Faux, il peut être contracté lors de rapports oraux</p> <p><u>Réponse :</u> b) Toute personne de moins de 26 ans peut se faire rembourser son vaccin depuis 2021.</p>	<p>Pourquoi les médecins pratiquent des opérations génitales sur les bébés intersexes ?</p> <p>a) Pour leur survie b) Pour avoir une vie sexuelle épanouie plus tard c) Pour faire rentrer la personne dans la case M ou F</p> <p><u>Réponse :</u> c) Il s'agit de mutilations non-justifiées, et parfois dangereuses, sans le consentement du nourrisson</p>




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*




*Une réponse aux 6 thèmes*



*Une réponse aux 6 thèmes*



*Une réponse aux 6 thèmes*



*Une réponse aux 6 thèmes*